

قریبی رابطوں کے لئے انفیکشن قرنطینہ کے بجائے جانچ / ٹیسٹنگ

10 دن کے انفیکشن قرنطینہ کو گھپلوا افراد اور اسی طرح قریبی افراد کے لئے روزانہ جانچ کے ساتھ تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ریکولیٹری ترمیم نصف شب، شب 26 جنوری سے نافذ العمل ہے۔

"بہت زیادہ لوگ قرنطینہ میں میں۔ انفیکشن کی صورتحال کی وجہ سے نیست حکمت عملی، قرنطینہ ضوابط اور پی سی آر صلاحیت کے استعمال کے لئے ترجیحات اور قواعد دونوں میں ایڈ جسٹمنٹ پر عملِ دآمد کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر صحت و نگداشت خدمات انگلوز شرکوں کا کہنا ہے کہ قرنطینہ کے مقابل کے طور پر ٹیسٹنگ نظام کا استعمال فوری طور پر ضروری ہے۔

ریکولیٹری ترمیم نصف شب، شب 26 جنوری سے نافذ العمل ہے اور پیسین کی حیثیت سے قطع نظر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

قواعد مندرجہ ذیل ہوں گے:

10 دن انفیکشن قرنطینہ کو تبدیل کیا جاسکتا ہے:

- گھپلوا افراد کے لئے آخری قریبی رابطے کے بعد 5 دن کے لئے روزانہ جانچ۔
- گھپلوا افراد اور اسی طرح قریبی رابطے جو تنائی کے دوران متأثر شخص سے لپنا فاصلہ نہیں رکھ سکتے وہ انفیکشن کے قرنطینہ کی جگہ 11 دن (انفیکشن کی تنائی کی مدت کے دوران 6 دن + اس کے بعد 5 دن) کے لئے روزانہ جانچ کر سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق بچوں پر بھی ہوتا ہے۔
- آنائشی نظام کے علاوہ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وہ عوامی مقامات پر اندر و خارج چہرے کا ماسک استعمال کریں اور قریبی رابطے کے بعد 10 دن تک بڑے اجتماعات اور تقریبات سے گریز کریں۔ چہرے پر ماسک پہننے کی سفارش کا اطلاق 12 سال سے کم عمر کے بچوں، 12 سال سے زائد عمر کے اسکوں کے بچوں پر نہیں ہوتا جب وہ اسکوں میں ہوتے ہیں اور وہ افراد جو طبی یا دیگر وجوہات کی بنا پر چہرے پر ماسک نہیں پہن سکتے۔
- سارے عرصے میں علامات پر نظر رکھیں۔
- علامات کی صورت میں گھر میں رہنا چاہیے اور جانچ کی جانی چاہئے۔

نئے قواعد ان لوگوں پر بھی لاگو ہوں گے جو متعلقہ وقت پر قرنطینہ میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانچ کے قواعد کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے۔ جو افراد نیست نظام کی پیروی نہیں کرتے انہیں 10 دن کے لئے قرنطینہ کیا جانا چاہئے۔ آخری قریبی رابطے کے 7 دن کے بعد منفی نیست کی صورت میں کوئی بھی قرنطینہ سے باہر آسکتا ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے گریٹر تین ماہ میں کووید-19 گزرا ہے وہ قرنطینہ سے مستثنی ہیں۔ اس کے علاوہ انہم سماجی افعال میں ابکاروں پر لاگو ہونے والے خصوصی استثنی کو بھی جاری رکھا جاتا ہے۔

"انفیکشن میں اضافے کے ساتھ صحت اور نگداشت کی خدمات اور دیگر اہم سماجی افعال کی داشتناہ سطح کو برقرار رکھنے کے لئے تبدیلی انتہائی ضروری ہے۔ شرکوں کا کہنا ہے کہ جب ہمیں علم ہو کہ اومیکرون سابقہ وائرس کی اقسام کے مقابلے میں کم سنگین بیماری کا سبب بنتا ہے تو اتنا قرنطینہ کی جگہ جانچ بھی مناسب ہے۔"

ٹیسٹ کی ضرورت

اس تبدیلی کے نتیجے میں اور متاثر افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے سیلف ٹیسٹ کی کل ضرورت میں اضافہ ہو گا۔

"خود جانچ کی بڑی ضرورت کے ساتھ، خود جانچ کے استعمال کے لئے سفارش کردہ ترجیح میں تبدیلیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ معاشرے میں انفیکشن کے پھیلاؤ کے خلاف ان کا زیادہ اثر رونما ہو۔ ڈائیکٹویٹ برائے صحت اور محکمہ صحت عامہ نے بلدیات کے ٹیسٹوں کو ترجیح دینے کے بارے میں مشورے تیار کیے ہیں، ان سے بلدیات کو آگاہ کیا جائے گا۔ میں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ ڈائیکٹویٹ برائے صحت متعدد سیلف ٹیسٹوں کی خیداری کا عمل شروع کرے،" شرکوں کہتی ہیں۔

مفہٹ ٹیسٹ

13 جنوری کو حکومت نے اعلان کیا کہ گھپلو افراد اور اسی طرح قربی افراد کے لئے انفیکشن قرنطینہ کو روزانہ جانچ سے تبدیل کیا جائے گا جب بلدیات کے پاس کافی مقدار میں سیلف ٹیسٹ ہوں گے اور اس کی بانٹ کے لئے ایک نظام ہو گا۔ بلدیات کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے 26 جنوری سے تیار رہیں۔ انفیکشن قرنطینہ کی جگہ لینے کے لئے استعمال ہونے والے سیلف ٹیسٹ بلدیہ کی طرف سے مفت پیش کیے جائیں گے۔

"ترسلیں میں تاخیر کی وجہ سے متعدد بلدیات کو اتنے ٹیسٹ نہیں ملے میں جتنے تصور کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بلدیات روپرٹ کرتی ہیں کہ قرنطینہ کے تبادل کے طور پر آزادی نظام میں منتقلی ان کی اشد ضرورت ہے اور وہ اس کے لئے تیار ہیں۔ وزیر صحت و نگداشت خدمات انگولہ شرکوں کا کہنا ہے کہ خود جانچ کے استعمال اور پی سی آر ٹیسٹ کے استعمال اور مزید سیلف ٹیسٹ کے حصول سے متعلق سفارشات پر ترجیحات کے بارے میں واضح مشورے کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ یہ جو زہ تبدیلیوں پر فوری طور پر عمل درآمد کے لئے ایک اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔

دیگر قربی رابطوں کے لیے کوئی قرنطینہ نہیں

13 جنوری سے قربی رابطوں جو گھپلو رکن نہیں ہیں یا اسی طرح متاثرہ شخص کے قریب ہیں کے لئے انفیکشن قرنطینہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ قربی رابطے کے 3 اور 5 دن بعد لپٹا ٹیسٹ کریں، اور 10 دن تک علامت کا مشاہدہ تجویز کیا جاتا ہے۔ علامات کی صورت میں، گھر میں رہیں اور خود کو جانچیں۔

• فی آئی سی کے حکمت عملی میں تبدیلیوں کے بارے میں مزید پڑھیں

ترجماتی ترتیب برائے جانچ:

1. علامات کے حامل افراد

2. متعدد بیمار کے ساتھ قربی رابطے کی صورت میں جانچ

a. گھپلو ارکان کے قریبیہ کے بجائے جانچ / اسی طرح قربی روابط

b. بالائی قربی روابط

3. انفیکشن کنٹرول تشخیص کے بعد دیگر اسکریننگ

a. اہم سماجی افعال انجام دینے والے افراد کی جانچ (جس میں بیلٹھ کیسر پوفیشناز بھی شامل ہیں)

b. باقاعدہ جانچ

• مندرجہ میں پرس ریلیز: داخلے کے قریبیہ کے لئے آج کی ضرورت ختم کردی گئی

25.01 اس بارے میں کہ نئے قواعد ان گاؤں پر بھی لاگو ہوں گے جو متعلقہ وقت پر قریبیہ میں ہیں۔