



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

KONTORADRESSE: PILESTREDET 33 — TELEFON 20 22 70 — TELEX 76093 KADEP N

POSTADRESSE: POSTBOKS 8112. DEP., OSLO 1

Rundskriv H-38/82

J.nr. 1480/82 BB

26. november 1982

Til

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene, bygningsrådene

IVERKSETTING AV SKJERPEDE ISOLERINGSKRAV TIL FASADER I
SMÅHUS ER UTSATT TIL 1. JANUAR 1984 -
ENDRING I BYGGEFORSKRIFTENES KAP. 54

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i dag ut-
satt iverksettingen av de skjerpede isoleringskrav til
fasader i småhus (utenom rekkehus). Utsettelsen gjelder
de krav til varmegjennomgangskoeffisient som er angitt
i byggeforskriftenes kapittel 54, tabell :5, punkt 1.

Utsettelsen medfører at de krav til isolering
av fasader som er angitt under alternativ 1 og 2 i
tabell 54:5 vil gjelde til og med 31. desember 1983.

./.

Til orientering vedlegger vi forskrift av 26. november
1982 om endring i byggeforskrifter av 1. august 1969
kapittel 54 varmeisolering og tetthet.

Utsettelsen er foretatt fordi departementet
ønsker å vurdere forskriftene nærmere med sikte på å
gjøre dem enklere og mer fleksible for brukerne. Vi vil
dessuten foreta en ny vurdering av kostnadskonsekvensene.

Forskriftsendringen vil bli tatt inn i Norsk
Lovtidend, avdeling I.

./.

Vi vedlegger noen eksemplarer av dette rund-
skrivet og ber om at det blir gjort kjent for Deres
tjenestemenn.

Etter fullmakt.

Jan Kristiansen
Jan Kristiansen

T. Grotmol
T. Grotmol

FORSKRIFT OM ENDRING I BYGGEFORSKRIFTER AV 1. AUGUST 1969
KAPITTEL 54 VARMEISOLERING OG TETTHET

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 26. november 1982 med hjemmel i § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965 endret byggeforskrifter av 1. august 1969 kapittel 54 om varmeisolering og tetthet, senest revidert 4. november 1980. Endringen medfører at tidspunktet for iverksetting av de skjerpede isoleringskrav til fasader i småhus er utsatt med 1 - ett - år, til 1. januar 1984.

Tabell 54:5 pkt. 1 skal lyde slik:

"Bygningsdel	k-verdi W/m ² OC
1 Fasader	
Krav fram til 31. desember 1983	
Alternativ 1	
Yttervegg	0,35
Vindu og vindusdør	2,10
Alternativ 2	
Yttervegg	0,25
Vindu og vindusdør	2,70
Krav fra 1. januar 1984	
Yttervegg	0,25
Vindu og vindusdør	2,10"

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1983.