



ANIMA

Kyllingvelferd i Norge



Jobber i
syv land



+100 ansatte



+1000 frivillige



+20 års erfaring




Følger
EA-prinsipper



Over 220 000
norske følgere



Fordeling av slaktede dyr, 2021



Kilde: Kjøttets tilstand 2022, Animalia

Problemer i produksjonen

FOR LITE Plass

Omtrent 18 kyllinger per kvm

VOKSER FOR FORT

Fra 50 g til over 2 kg på 35 dager







Strain

1957

1978

2005



0 d

34 g

42 g

44 g



28 d

316 g

632 g

1,396 g



56 d


905 g

1,808 g


4,202 g

Kilde: Growth, efficiency, and yield of commercial broilers from 1957, 1978, and 2005 (2014)

Gjennomsnittlig tilvekst, gram per dag



Kilde: National Chicken Council (2022)




Kilde: Comparison of carcass condemnation causes in two broiler hybrids differing in growth rates (2023)

Gange hos hurtigvoksende kyllinger

Normal gange


2,5%



Unnormal gange

97,5%

Kilde: Lameness and its relationship with health and production measures in broiler chickens (2019)



Kilde: Slow-growing broilers are healthier and express more behavioural indicators of positive welfare (2020)

Hva bør gjøres?

Implementer kriteriene i den internasjonale standarden European Chicken Commitment (ECC), herunder:

- Forby bruken av hurtigvoksende kyllinger (turbokyllinger), særlig Ross 308
- Færre dyr i fjøsene, maksimal tetthet på 30 kg/m²

Norge er på vei

REMA
1000

oda



KraftHeinz



PINCHO
NATION



Nestlé



sodexo



Nomad Foods



Unilever



Scandic



NARVESEN



BW | Best Western.
Hotels & Resorts

O'Learys



Ta kontakt ved
spørsmål

Below the text are two horizontal red lines.

Niklas Fjeldberg | niklas@stopppyremishandling.no | 466 72 688